

Korte Hei 36, 4715 RS Rucphen
Postbus 1, 4715 ZG Rucphen
Alg.: +31 (0)165 349134
KvK nummer: 20042494
BTW nummer: NL 810369503B05
REK.nr. 0008134186
Swift-code: INGBNL2A
IBAN code: NL68INGB0008134186
e-mail: info@dewitplastic.nl
http://www.dewitplastic.nl




Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

Produkt	Verschluss DIN28 mit Induktionseinlage PET
Produktcode	1189 - Farbe
Maße	Durchmesser Ø 30,8 mm
Höhe	16,5 mm
Gewicht	3,0 g

Zusammenstellung

Bestandteil 1	Außenkappe
Bestandteil 2	Induktionseinlage PET
Zeichnung nr.	DWP 1189



Einlagerung

Kondition	Trocken, Sauber und Staubfrei
Temperatur	15 – 30 °C
Feuchtigkeit	40 – 60 % rel. Luftfeuchtigkeit

Verpackung

Packstück	36 Kartons pro Palette
Pro Karton	3.000 St.
Pro Palette	108.000 St.
Plastikbeutel	nein
Rohgewicht/Karton	8,4 kg
Abmessung Karton	485mm x 380mm x 275mm
Rohgewicht/Palette	317 kg
Palettenmaß	1200mm x 1000mm x 1900mm

Korte Hei 36, 4715 RS Rucphen
Postbus 1, 4715 ZG Rucphen
Alg.: +31 (0)165 349134
KvK nummer: 20042494
BTW nummer: NL 810369503B05
REK.nr. 0008134186
Swift-code: INGBNL2A
IBAN code: NL68INGB0008134186
e-mail: info@dewitplastic.nl
http://www.dewitplastic.nl



Zertifikate

KVS Zertifikat DIN EN ISO 8317:2004-11
Lieferung unter U.L. Zertifizierung möglich

Dokument auf Anfrage erhältlich


Produktteile

1) Code 1043

Material
Standardfarbe
Gewicht

Außenkappe

PP
Rot, Weiss, Schwarz
2,6 g



2) Code HEX39 Einlage

Material Safe 15/30 P-PET/WP
Maße Durchmesser \varnothing 25,0 mm, Höhe 1,5 mm
Gewicht 0,4 gram

Korte Hei 36, 4715 RS Rucphen
Postbus 1, 4715 ZG Rucphen
Alg.: +31 (0)165 349134
KvK nummer: 20042494
BTW nummer: NL 810369503B05
REK.nr. 0008134186
Swift-code: INGBNL2A
IBAN code: NL68INGB0008134186
e-mail: info@dewitplastic.nl
http://www.dewitplastic.nl



Material

